



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

Contrôle d'accès - BARRIERE LEVANTE FAAC 615



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Grillages Wunschel – 2 rue du Maréchal Foch – 67730 CHATENOIS
Tel : 03 88 92 01 60 – Fax : 03 88 82 51 47 – Mail : contact@grillages-wunschel.fr

Contrôle d'accès

FAAC

Barrière Levante FAAC 615

Descriptif du produit

Corps de barrière tout acier. Pour une parfaite résistance à la corrosion, il est traité par cataphorèse et recouvert d'une peinture polyester avec vernis pour la résistance aux UV

La barrière 615 a été spécialement étudiée pour les passages à moyenne fréquence de transit de largeur allant jusqu'à 5 m.

- Cycles consécutifs maxi : 220

Poids barrière 34 kg

Couleur : RAL 2004

Lisse :

- Type de lisses : Rectangulaire

- Longueur maxi : 5m

- Temps d'ouverture : 6s

Composants de la motorisation :

- Moteur électrique Monophasé à deux sens de marche

- Tension d'alimentation : 230 V~ / 50-60 Hz

- Puissance absorbée : 220 W

- Puissance de la pompe : 1,5 l / min

Garantie : Les moteurs FAAC sont certifiés ISO 9001 et garantis 3 ans

Options :

- Clavier à code

- Lecteur de badge

- Boucle à induction



Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.