CLÔTURE / Portails

GAMME DIRICKX

Portail coulissant sur rail Ou autoportant ALIX



Descriptif

Un portail innovant et polyvalent qui s'adapte à toutes les exigences.

Les portails coulissants sur rail ALIX sont adaptés à un usage résidentiel ou industriel, et permettent d'intégrer un grand nombre d'options. Remplissage : Barreaux carré 25x25 mm espacement 110 mm.

Cadre: 80 x 60 mm Renforts: 60 x 60 mm

Section de poutre variable selon les passages

Section poteau guide variable en fonction du remplissage et des dimensions

Section poteau réception : 100 x 100 mm

SÉCURITÉ

- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen.
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité basse tension : cellules de détection, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone.
- En option, une colonne technique intégrée au portique de guidage sécurise le moteur et la logique de commande.
- En option, une armoire technique pour intégrer et protéger le moteur et les contrôles d'accès.

Coloris

Collection Brillance (aspect laqué): Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Gris alu 9006 métallisé - Noir carbone 9005 - Blanc pur 9010 Autre coloris sur demande

Dimensions

Passage de 3.00 à 12.00 m - Hauteur de 1.00 m à 2.50 m

Options

Horloge (annuelle avec jours fériés) - Télécommande 4 canaux supplémentaires - Clavier à code - Contacteur à clé - Lecteur de 10 badges (inclus) - Badge supplémentaire (10 pièces) - Couple de cellules supplémentaires



Consulter nos notices de pose sur : <u>www.grillages-wunschel.fr</u> Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.